



Technische Daten

MW Fitting Room Cfl Farbe 1A | 6C

Teppich ID kymo	HB-CFL1-polyester
Herstellungstechnik	maschinengeputzt 5/64
Polmaterial	100% Polyester
Farbe	1A 6C
Polhöhe	11 mm
Gesamtdicke	13 mm
Poleinsatzgewicht	1650g/m ²
Gesamtgewicht	2500g/m ²
Oberfläche	cut pile
Tuft-Dichte	277.750 / m ²
Rollenbreite	400 cm 500 cm ²
Zweitücken	duo backing
Schallabsorption	ja
Brandverhalten	C _f -s1 BS 4790
Lichtechtheit	≥5
Wasserechtheit	≥4
TOG rating	1,35



ANLIEFERUNG & LAGERUNG

Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle ab unserem Werk kann es dennoch vorkommen, dass kleinere Fehler unserer Aufmerksamkeit entgangen sind. Bitte prüfen Sie daher umgehend nach Anlieferung die Angaben auf dem Lieferschein und kontrollieren die Ware auf Farbe, Größe und eventuelle Transportschäden. Im Falle von etwaigen Fehlern teilen Sie uns diese bitte sofort mit. Gebrauchte, zugeschnittene oder verklebte Ware kann von uns nicht zurückgenommen werden. Sollte Ihre kymo Floorwear zunächst noch gelagert werden, öffnen Sie bitte die Originalverpackung, um Luftzirkulation zu gewährleisten. Dies beugt Geruchsbildung vor. Bitte lassen Sie die Floorwear auf den Teppichkern gerollt (falls vorhanden), bis Sie sie an ihren Bestimmungsort auslegen. Auch dürfen keine schweren Gegenstände auf dem gelagerten Teppich abgelegt werden.

Lagern Sie die Teppichrolle bitte nicht senkrecht - dadurch können Verformungen und Knickstellen entstehen.

Sollten nach der Verlegung des Teppiche auf der Baustelle noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sein, ist es sehr wichtig, den Teppich mit einer Folie sicher abzudecken, um Anschmutzung und Beschädigung der Ware zu vermeiden!

GEBRAUCH & PFLEGE - ECKPFEILER

Die folgenden Maßnahmen erhalten den Wert Ihres Teppichs und verlängern seine Lebensdauer:

- Sauberlaufzonen im Eingangsbereich
- tägliches Staubsaugen
- die umgehende Behandlung von Flecken
- eine regelmäßige Grundreinigung

SAUBERLAUFZONEN

Um einen Schmutzeintrag möglichst gering zu halten, empfehlen wir, ausreichend große Sauberlauf-Zonen in Kombination mit Schmutzfangmatten einzurichten, besonders im Eingangsbereich. Diese nehmen Staub und Feuchtigkeit auf, die von außen herein getragen werden und sollten täglich gestaubsaugt werden. Die Matten sollten nicht mit Öl in Berührung kommen.

TÄGLICHE PFLEGE

Regelmäßige Pflege erhält die Schönheit Ihres Teppichs.

Die wichtigste und effektivste Pflegemaßnahme ist tägliches Staubsaugen, vor allem, wenn Teppiche in stärker frequentierten Bereichen ausliegen oder eine hellere Farbgebung haben. Bitte beachten Sie, dass das Begehen eines Teppichs die Schmutzpartikel tiefer in den Teppichflor einarbeitet. Eine Entfernung wird dadurch wesentlich schwieriger. Zudem lässt zurückbleibender Schmutz das Produkt schneller altern. Für die tägliche Pflege empfehlen wir einen Staubsauger mit starker Saugleistung und rotierende Bürsten.

Flecken sollten unmittelbar nach dem Auftreten behandelt werden.



GEBRAUCH

Ihre kymo Floorwear ist nicht für den Gebrauch in Feuchträumen geeignet, d.h. sie sollte nicht im Badezimmer, in der Küche oder in Eingangsbereichen mit direktem Zugang nach Außen zum Einsatz kommen.

Bitte vermeiden Sie es außerdem, den Teppich über längere Zeit hinweg direktem Sonnenlicht oder sehr starkem Kunstlicht auszusetzen. Wenn Sie ihn an einen sonnigen Platz legen, sollte er regelmäßig gedreht werden.

Das regelmäßige Drehen verhindert auch das Auftreten mechanischer Belastungen an ein und denselben Stellen (z.B. durch Laufwege).

Sollte es nötig werden, schwere Gegenstände oder Möbel mit Rollen über Ihre Floorwear zu bewegen, empfehlen wir den Teppich kurzzeitig zusammenzurollen. Sollte dies nicht möglich sein, schützen Sie bitte vorher unbedingt die Oberfläche des Teppichs mit einer stabilen Pappe oder einer Holzplatte.

Möbel, die auf dem Teppich abgestellt werden können Eindrücke hinterlassen.

Bitte verwenden Sie unter allen Möbelstücken, besonders bei spitzen Stuhlbeinen, dafür vorgesehene Möbelgleiter, um den Teppich vor möglicher Beschädigung und starken Druckstellen zu schützen.

REGELMÄßIGE REINIGUNG

Für die großflächige Pflege sollten Sie eine professionelle Reinigung konsultieren.

Regelmäßige Intensivreinigung, mindestens 1 - 2x jährlich, verlängert die Lebensdauer Ihres Teppichs und erhält die Farbe.

In jedem Fall muss der Teppich im Ganzen und nicht partiell gereinigt werden, darf dabei jedoch nicht zu stark durchweichen. Diese Reinigung muss unbedingt von einem Fachunternehmen ausgeführt werden.

Das Reinigungsintervall verkürzt sich bei hellen Farben und starker Beanspruchung.

Unbefriedigende Reinigungsergebnisse oder Schäden an Ihrer Floorwear, die auf eine nicht fachgerechte Behandlung zurückzuführen sind, können nicht als Reklamation anerkannt werden.

Das gilt auch, wenn die Pflege und Reinigung nicht im empfohlenen Intervall erfolgt ist.

Beispielsweise können Reinigungsmittelrückstände, die nicht fachgerecht entfernt wurden zu einem deutlich schlechteren Anschmutzungsverhalten führen.

Dampfreinigung und Teppichwäsche mit maschinell rotierenden Bürsten sind nicht geeignet und empfehlen wir daher nicht.



Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung mit einem Sprühextraktionsgerät, mindestens 1 - 2x jährlich. Das Reinigungsintervall verkürzt sich bei hellen Farben und starker Beanspruchung. Dabei wird loser Schmutz mit abgesaugt, anschließend ein geeignetes Reinigungsprodukt auf den Teppich gesprüht, - und - wichtig! - mit klarem Wasser mit Hilfe eines Sрюhextraktionsgerätes der gelöste Schmutz aus dem Teppich gespült (mehrmaliger Vorgang, anschließend mindestens 24 Stunden Trockenzeit).
Konsultieren Sie immer eine professionelle Teppichreinigung!

VORGEHEN BEI SRÜHEXTRAKTION

Bei abgepassten Teppichen empfehlen wir die Reinigung in einem Fachbetrieb. Fest verlegte Ware kann vor Ort gereinigt werden, bitte Trockenzeiten beachten.

- Staubaugen der gesamten Fläche
- Fleckentfernung
- Aufsprühen der Reinigungslösung (tensidarmes / -freies Reinigungsprodukt, geeignet für Teppiche aus Synthetischen Fasern) mit einem Drucksprüher
- Extrahieren des mittels Reinigungslösung gelösten Schmutzes per Sprühextraktionsgerät, gefüllt mit klarem Wasser, eventuell Vorgang mit klarem Wasser wiederholen, um Rückstände des Reinigungsmittels restlos zu entfernen.
- Trockenzeit mindestens 12 -24 Stunden (24 Stunden sind besser, weil im Trockenprozess durch Kapillarwirkung noch restlicher Schmutz nach oben transportiert werden kann). Der Trocknungs vorgang kann mit einem Luftgebläse beschleunigt werden.
- Absaugen des Teppichs (um kristallin gebundene Schmutzreste vollständig zu entfernen)
- Beachten Sie, dass der Rücken des Teppichs nicht durchnässt werden sollte, behandeln Sie nur die Vorderseite des Teppichs.

Einzelne aufgezwirbelte Fäden können mit einer Schere entfernt werden – dies schadet weder dem Teppich, noch beeinträchtigt es die Gesamtoptik.

Schäden am Teppich, bzw. nicht zufriedenstellende Ergebnisse einer Reinigung, die durch eine nicht fachgerecht durchgeföhrten Reinigung verursacht worden sind, werden von uns nicht als Reklamation anerkannt.



FLECKENBEHANDLUNG

- Schnell handeln – Flecken so bald wie möglich nach dem Auftreten entfernen!
- Nicht Reiben, nur Tupfen
- Keine Fleckentferner mit Bleichmitteln verwenden
- Fleckentferner zuvor an unauffälliger Stelle testen!
- Die meisten Flecken können mit klarem Wasser oder Mineralwasser entfernt werden
- Seifen- oder Reinigungsmittelreste immer vollständig entfernen, da sonst neuer Schmutz an diesen schneller haften bleibt

Im Falle von Fleckenbildung ist ein schnelles Handeln äußerst wichtig!

Flüssigkeiten sofort mit einem weißen, fusselfreien Küchentuch aufnehmen.

• Reiben Sie entstandene Flecken nicht weiter ein, sondern versuchen Sie, festen Schmutz mit einem Löffel oder einem Messer in einem ersten Schritt vorsichtig abzukratzen und weitere Rückstände mit einem saugfähigen (Mikrofaser-)Tuch aufzunehmen.

Bitte nicht reiben, sondern nur tupfen! Diesen Vorgang wiederholen Sie ggf., wobei das Tuch zwischen den einzelnen Schritten in klarem Wasser ausgewaschen und danach gut ausgewrungen werden sollte.

• In allen Fällen arbeiten Sie bitte vom Rand des Flecks in Richtung Fleckmitte und streichen Sie nicht gegen die Florrichtung. Es empfiehlt sich außerdem, das jeweilige einzusetzende Fleckenmittel an einer nicht sichtbaren oder unauffälligen Stelle bzw. an einem Probestück gleichen Materials zu testen.

Ein trockenes Tuch kann das Eindringen der Feuchtigkeit in die Fasern minimieren, und der Einsatz eines Haarföns ist bei Bedarf erlaubt, um die Trocknung zu beschleunigen.

Verwenden Sie bitte in keinem Fall bleichende Reinigungsmittel, da diese nicht nur aggressiv und ökologisch stark bedenklich sein können, sie können den Teppich auch entfärbten oder partiell auflösen - und damit irreparablen Schaden zufügen.

• Für nicht fetthaltige, wasserlösliche Flecken können Sie in einem ersten Schritt klares Wasser oder Mineralwasser verwenden. Bei fetthaltigen Flecken verwenden Sie sehr vorsichtig und sparsam eine Lösung mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

• Bitte entfernen Sie nach der Behandlung eventuelle Lösungsrückstände mit einem leicht in klarem Wasser befeuchteten Tuch: Derartige Reste können zu zusätzlichen Anschmutzungen führen, da sie auf Staubpartikel anziehend wirken können.

• Das Grundgewebe des Teppichs sollte nicht zu nass werden. Für den Fall, dass eine größere Menge Flüssigkeit über den Teppich ausgeschüttet wird, achten Sie bitte darauf, dass der Teppich beim Trocknen plan ausliegt, um einer Faltenbildung vorzubeugen. Verwenden Sie ggf. für eine schnellere Trocknung einen Haarfön auf mittlerer Stufe.



- Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels: Bleichmittel, Fliesenreiniger oder andere aggressive Haushaltsreiniger sind nicht nur ökologisch stark bedenklich, sie können auch Ihre kymo Floorwearrentfärben oder partiell auflösen - und damit irreparablen Schaden zufügen.

Diese Ratschläge sind nur Empfehlungen und keine Garantie für eine 100%ige Fleckentfernung. Wir empfehlen, sich in allen Fällen an eine professionelle Reinigung zu wenden, insbesondere bei größeren Flecken und/oder gründlicher Reinigung.

Auch wenn dies nun sehr umfangreich erscheint, Ist Ihr Teppich von pflegeleichter Qualität und wir wünschen Ihnen viel Freude daran!

Sie haben noch Fragen oder Anregungen?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Herzlichst,
Ihr kymo Service-Team
care@kymo.de
t +49 721 961402-0
f +49 721 961402-99